



## Evaluation de la douleur chez la personne non communicante

*Il est prouvé que la douleur est très largement sous-diagnostiquée chez la personne démente. Il en résulte non seulement de la souffrance physique et psychologique mais aussi des troubles du comportement, des demandes incohérentes du résident et de sa famille et un sentiment d'impuissance chez le soignant. La maîtrise de certaines méthodes amène plus de cohérence dans la prise en soin.*

### Public cible

Personnel travaillant en institutions de soins ou à domicile : infirmiers, paramédicaux, personnel soignant, personnel éducatif, référent démence, aides familiales, garde malade, équipe dirigeante.

### Objectifs

- . Comprendre l'intérêt d'évaluer la douleur selon le modèle biopsychosocial
- . Réfléchir sur une démarche juste d'évaluation de la douleur chez les personnes mal communicantes

### Contenu

La douleur : les idées reçues et les obstacles chez le personnel de soins

L'intérêt d'évaluer la douleur selon le modèle biopsychosocial

Perception de la douleur et sa signification : la somatisation

Les échelles de la douleur et leurs utilisations

Réflexion sur une démarche juste d'évaluation de la douleur chez les personnes mal communicantes

### Méthodologie

Remise en question des croyances sur la douleur.

Support théorique accompagné d'une réflexion et d'une participation active du groupe.

Exercices d'analyse de situations vécues dans l'institution.

Exercices à l'utilisation des outils (sur base de cas cliniques, photos, vidéos)

### Formateur(s)

Niwa Rosalie, Snackers Nathalie.

### En pratique

Chez vous en groupe de 9 à 15 participants

En 1/2 journée

Prix : 575 €\* ou 1 journée de formation en 2 groupes ou 2 thématiques

Prix : 875 €\* – Tarif sous condition : si 2 thématiques différentes, elles doivent être dispensées par le même formateur

\*Prix TVAC et hors frais de déplacement

### Thématiques complémentaires

[Les soins palliatifs chez la personne atteinte de démence](#)

[La gestion des symptômes en fin de vie](#)

[Les différentes échelles d'évaluation utiles en fin de vie](#)

[La déclaration anticipée et la demande d'euthanasie](#)

[Le terrible moment de l'annonce](#)